

PRODUITS PROFESSIONNELS PRÉPARATION DES VÉHICULES



 **Carpolish**
SINCE 1983 Style-Auto



EDITO



Fidèles à nos valeurs nous sommes plus que jamais présents pour transmettre nos compétences.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en nous choisissant comme partenaire. Cette récompense est le résultat d'un choix et d'une ligne de conduite, nous gardons toujours les mêmes objectifs : Qualité, Service, Suivi Client.

Ce que nous souhaitons avant tout c'est la réussite de votre entreprise. CARPOLISH FRANCE fête ses 30 ans et continue de tout mettre en œuvre pour respecter ces valeurs, nous sommes fiers que ces résultats profitent à votre travail.

Denis Hasbroucq

SOMMAIRE

SECTEUR LAVAGE CARROSSERIE	P.4
Lavage carrosserie	P.5
Séchage & démoussiquant carrosserie	P.6
Jantes, bas de caisse, moteur	P.7
Nettoyage sans eau	P.8
Produits 100% BIO	P.9
Système de pulvérisation	P.10
Accessoires système de pulvérisation	P.11
SECTEUR NETTOYAGE INTÉRIEUR & FINITIONS	P.12
Nettoyage de l'habitacle	P.13
Traitement des odeurs, bactéries, climatisation	P.14
Finitions / Intérieur	P.15
Finitions des extérieurs	P.16
Finition hall d'exposition	P.17
SECTEUR ACCESSOIRES & OUTILLAGE	P.18
Pulvérisateurs / Burettes / Robinets	P.19
Accessoires	P.20-22
Outillages	P.23-24
Aspirateur / Injecteur - Extracteur	P.25
SECTEUR RÉNOVATION CARROSSERIE	P.26
Polissage	P.27-28
Lustrage et Cires de protection	P.29
Mousses de polissage	P.30
Lustreuses	P.31-32
Mousses et accessoires de lustrage	P.33
Traitement de surface & Décontamination des peintures	P.34-35
SECTEUR PROTECTION & HYGIÈNE	P.36
Protection & hygiène	P.37
Essuyage & entretien	P.38
Aérosol & peintures	P.39
SECTEUR CONDITIONNEMENT POUR LA VENTE	P.40
Conditionnement pour la vente	P.41
SECTEUR RANGEMENT & AMÉNAGEMENT DE SURFACE	P.42
Rangement & supports	P.43-45
Aménagement de surface : Light Wall	P.46-47
Aménagement de surface : Floor Covering	P.48-49
SECTEUR SIGNALÉTIQUE & FORMATIONS PROFESSIONNELLES	P.50
Signalétique & Formations professionnelles	P.50-51
SECTEUR MATÉRIEL & GROS OUTILLAGE	P.52
Pièces détachées	P.52-53



LAVAGE CARROSSERIE





LAVAGE CARROSSERIE



1 ACTIF PEARL SHAMPOO

- UTILISATION** Shampoing déperlant sans contact pour lavage soigné des carrosseries très encrassées.
- APPLICATION** Pulvériser de 4 à 8% de bas en haut. Laisser agir et après 5 minutes, rinçage haute pression.
- AVANTAGE** Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant une protection brillante, sans soude, sans potasse, parfumé. Qualité alimentaire.

Ref : 5 L : APS5 / 25 L : APS25 / 200 L : APS1000 / 1000 L : APS200

BLUE CLEANER

- UTILISATION** Shampoing puissant très concentré, sans contact. Pour carrosserie, moteur, châssis. Élimine rapidement le film routier, les insectes, les fientes, les graisses.
- APPLICATION** Pulvériser à environ 5% à l'aide de la pompe de lavage ou d'un pulvérisateur. Rincer à haute pression.
- AVANTAGE** Très économique. Polyvalent. Qualité alimentaire. Parfum lavande.

Ref : 5 L : BLUE5 / 25 L : BLUE25 / 200 L : BLUE200 / 1000 L : BLUE1000

2 >>>



3 FLASH CRISTAL SHAMPOO

- UTILISATION** Décolle facilement les insectes, graisse, film statique routier.
- APPLICATION** Pulvériser directement sur la surface à traiter. Laisser agir 2 min. Passer ensuite l'éponge humide et rincer à haute pression. Ne pas utiliser sur une surface chaude.
- AVANTAGE** Élimine le film statique, insectes, graisse instantanément. Déperle au rinçage, laisse un brillant. Sans phosphate, sans soude, biodégradable. Conforme à la législation en vigueur.

Ref : 5 L : FC5 / 25 L : FC25 / 200 L : FC200 / 1000 L : FC1000

CONSEIL TECHNIQUE

Lavez le véhicule à l'ombre, à l'abri du vent, sur une surface froide et si besoin refroidir à l'eau fraîche avant de laver.

BLUE CAR WASHER DETERGENT CARROSSERIE

- UTILISATION** Shampoing concentré. Pour carrosserie, moteur, châssis. Élimine rapidement le film routier, les insectes, les fientes.
- APPLICATION** Pulvériser à environ 10% à l'aide de la pompe de lavage ou d'un pulvérisateur. Passez l'éponge ou le gant. Rincer à haute pression.
- AVANTAGE** Très économique. Polyvalent. Parfum lavande.

Ref : 5 L : BCW5 / 25 L : BCW25 / 200 L : BCW200 / 1000 L : BCW1000

4 >>>





SÉCHAGE & DÉMOUSTIQUANT

SÉCHAGE



1 AUTO SÉCHANT BLEU

UTILISATION Séchage uniforme du film d'eau, sans trace ou Pompas.

APPLICATION Appliquer à l'aide de notre pompe doseuse Pomlase ou Pompas.

AVANTAGE Évite l'opération de séchage manuel de la carrosserie et des vitres. Élimine les traces de calcaires d'après séchage et laisse un film brillant sur les carrosseries.

Ref : 25 L : ASB25 / 200 L : ASB200 / 1000 L : ASB1000

CONSEIL TECHNIQUE

Pour un séchage plus rapide sortez le véhicule de l'aire de lavage. L'humidité au sol ralentie le processus d'évaporation.

DÉMOUSTIQUANT

FULL BUG BUZZ

UTILISATION Full Bug Buzz est spécialement conçu pour décoller les insectes sur les carrosseries, pare-brise, phares et calandres automobiles.

APPLICATION Diluez Full Bug Buzz, 1 pour 5 volumes d'eau et pulvérisez sur la surface à traiter de bas en haut. Laisser agir 2 minutes, passez l'éponge ou le gant de laine et rincer à haut pression.

AVANTAGE Full Bug Buzz ramollit rapidement les salissures occasionnées par les insectes.

Ref : 5 L : FBB5 / 25 L : FBB25 / 200 L : FBB200 / 1000 L : FBB1000

2



CONSEIL TECHNIQUE

Ne jamais pulvériser sur une surface chaude en plein soleil ou par vent fort. Le produit sécherait trop rapidement, au besoin, refroidi à l'eau froide au préalable.



JANTES, BAS DE CAISSE & MOTEURS



« 3 NETTOYANT JANTE ALCALIN

UTILISATION Convient pour tous types de jantes en aluminium en tôle, enjoliveurs plastiques, élimine très facilement la poussière de freins. Nettoie également parfaitement les pneumatiques.

APPLICATION Pulvériser directement sur les jantes pur ou dilué à 50 %, laisser agir 2 minutes. Rinçage haute pression.

AVANTAGE Action très rapide sans frotter, formule sans acide.

Ref : 5 L : JASA5 / 25 L : JASA25 / 200 L : JASA200

TIP TOP WHEEL NETTOYANT JANTE ACIDE

UTILISATION Nettoie et rénove en profondeur, les jantes alliages très oxydées ainsi que les enjoliveurs.

APPLICATION A pulvériser dilué à environ 20 %. Rinçage haute pression.

AVANTAGE Particulièrement efficace sur les dépôts de plaquettes de freins ainsi que les jantes oxydées.

Ref : 5 L : TTW5 / 25L : TTW25 / 200L : TTW200/ 1000L : TTW1000.

4 »»



« 5 JANTE ALU RED STRONG

UTILISATION Nettoie et rénove en profondeur les jantes alliage très encrassées et oxydées.

APPLICATION Pulvériser dilué à environ 20%. Rinçage haute pression.

AVANTAGE Particulièrement efficace sur des surfaces qui ne sont pas souvent entretenues.

Ref : 5 L : JASARS5 / 25 L : JASARS25 / 200 L : JASARS200

DÉGOURDRONNANT PUISSANT

UTILISATION Dissout instantanément les goudrons, graisses et colles.

APPLICATION Pulvériser pur sur la surface. Essuyer au chiffon ou à haute pression.

AVANTAGE S'utilise sur les bas de caisse, jantes, et moteurs, laisse la surface brillante.

Ref : 5 L : DP5 / 25 L : DP25

6 »»





NETTOYAGE SANS EAU



« 1 MICROFIBRE ÉPAISSE

AVANTAGE Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage intérieur, extérieur, multi fonction. 6 couleurs au choix. Format 40 x 40 cm.

Ref : MWFUSH10 / 10 pièces

NETTOYAGE SANS EAU

Pour satisfaire une clientèle particulière soucieuse de l'environnement.



SPEED POLISH EVOLUTION

UTILISATION Speed polish évolution: nouvelle formule de lustrage rapide recommandée pour le nettoyage et la protection des surfaces telles que carrosserie auto, moto, caravane, bateau, chromes, miroiteries, vitres, jantes...

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser SPEED POLISH EVOLUTION sur la surface à traiter. Etaler à l'aide d'un chiffon doux (micro fibre) en frottant d'un geste circulaire et laisser sécher. A l'aide d'un second chiffon doux, lustrer jusqu'au brillant final.

AVANTAGE Economique, écologique, sans solvant, sans silicones, ultra rapide et très facile d'essuyage.

Ref : 500ML : SPE05 / 5 L : SPE5 / 25 L : SPE25

2 >>>



« 3 FINAL TOUCH POLISH

UTILISATION En une seule opération, sans solvant. Formule de nettoyage et finition rapide des surfaces tel que : carrosserie auto, moto,

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser sur la surface de travail. Etaler à l'aide d'une micro fibre d'un geste circulaire et essuyer avec un chiffon sec.

AVANTAGE Economique, écologique, sans solvant, sans silicone, laisse un brillant. Peut s'utiliser sur véhicule humide, ultra rapide et très facile d'essuyage.

Ref : 5 L : FTP5 / 25 L : FTP25 / 200 L : FTP200



PRODUITS 100% BIO

4 BIOTOP JANTES



UTILISATION Dissout très rapidement les carbonisations, les poussières de ferodo, même très incrustées sans produire d'allumine.

APPLICATION S'utilise au trempé, en pulvérisation, haute pression pur ou dilué entre 20 et 30 %. Temps de contact 2 à 3 minutes. Ne pas laisser sécher - Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

AVANTAGE Totalement exempt de matières dangereuses, il est ininflammable et biodégradable à 100 %, sans danger pour les peintures, les plastiques, les caoutchoucs, etc...

Ref : 5 L : BIOTOPJ5 / 25 L : BIOTOPJ25 / 200 L : BIOTOPJ200 / 1000 L : BIOTOPJ1000

BIOTOP TISSUS 5

UTILISATION Nettoyant toute surface convient pour graisse nicotine, trace sur sol, plastiques, carrelage, PVC, tissus, skaï, moquette, etc...

APPLICATION Dégraissant polyvalent s'utilise à diluer dans l'eau à une concentration comprise entre 3 et 10 % en utilisation manuelle au pulvérisateur à la brosse et chiffon, en injecteur extracteur dilué à 10 %. Rincer selon les cas : Sur les surfaces où matériaux pouvant entrer en contact avec les aliments, il est obligatoire de rincer les surfaces à l'eau potable.

AVANTAGE Multifonction très puissant, parfum fraîcheur.



Ref : 5 L : BIOTOPT5 / 25 L : BIOTOPT25 / 200 L : BIOTOPT200 / 1000 L : BIOTOPT1000

6 BIOTOP SHAMPOO



UTILISATION Shampoing déperlant sans contact pour un lavage soigné des carrosseries et des vitres avec effet déperlant afin d'éviter les traces au séchage.

APPLICATION En pulvérisation à environ 6 à 8 % à l'aide de la pompe de lavage, d'un pulvérisateur pression ou d'un portique de lavage. Appliquer de bas en haut laisser agir 5 minutes. Il est simplement nécessaire de passer l'éponge ou le gant sur les surfaces chromées avant le rinçage.

AVANTAGE Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant un brillant de protection même sur les vitres, agréablement parfumé, sans soude, sans potasse, sans phosphate.

Ref : 5 L : BIOTOP5 / 25 L : BIOTOP25 / 200 L : BIOTOP200 / 1000 L : BIOTOP1000




SYSTÈME DE PULVÉRISATION

1 POMPE DOSEUSE LAVAGE

Facilite l'application des shampooings et déprotecteurs copolymères. Ouvrir la valve et pulvériser sur la surface à traiter. Le mélange eau produit se fait strictement au choix de 0,5% à 14,5%.
Pratique, économique, se branche sur une simple arrivée d'eau.

Ref : POMPELA



POMPE DOSEUSE SÉCHAGE

Pour l'application de l'autoséchant carrosserie.

Ref : POMPAS

2



3 POMPE DOSEUSE DOUBLE LAVAGE SÉCHAGE

Pour l'application des shampooings ou déprotecteurs copolymères et l'application de l'autoséchant. Idéal pour l'entretien des flottes de véhicules. Livré avec 2 supports muraux inox.

Ref : POMPELASE



ENROULEUR AUTOMATIQUE

Coque et support mural ultra résistants en polypropylène. Système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°. Enroulement autoguidé. Tuyau; longueur 18,5m, diamètre 12mm. 8 bar. 8 KG.

Ref : ENROU.

4



Le plus : POIGNÉE PRESSION BLEU

Intensité du jet réglable, de la vaporisation large au jet puissant et concentré. Revêtement EPDM de protection contre les chocs, les produits chimiques et la chaleur. Permet de réduire considérablement la consommation d'eau. Pression de l'eau maximale : 25 bar. Température maximale.

Ref : POIPRES

5 SUPPORT MURAL INOX

Pour rangement des tuyaux.

Ref : SUPINOX



CONSEIL TECHNIQUE

Préservez la nature : pour le nettoyage des vitres utilisez la microfibre spéciale vitre réutilisable (p° 24 accessoire n°12).



ACCESSOIRES (SYSTÈME DE PULVÉRISATION)

◀ 6 CHARIOT DE DÉPLACEMENT

Pour pompe de lavage / séchage et produit 2 X25 L

Ref : ROME

Idéal pour :

Le travail sur site (Transportable en véhicule léger).
Les démonstrations.
Le rangement à l'abri du gel.
Le lavage sur parc extérieur.

Le plus :

Roulettes renforcées
Support de lance.
Poignées de déplacement.



LANCE DE PULVÉRISATION TELESCOPIQUE INOX

7 ▶▶

Longueur :

Ref : 0.30 m LB020144.

Ref : 0.60 m code : LB020145.

Ref : 0.90 m code : LB020146.

Télescopique 1 à 2 m :

Ref : LB020134.



TUYAU ARMÉ

8 ▶▶

Longueur :

Ref : 10 m : LB020142.

Ref : 15m : LB020143.

Ref : 25m : LB020146.





NETTOYAGE INTÉRIEUR & FINITIONS





NETTOYAGE DE L'HABITACLE



1 NETTOYANT VITRES & MIROITERIES

UTILISATION Nettoyant vitres. Nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées ainsi que les miroiteries.

APPLICATION Pulvériser pur et essuyer à l'aide de papier d'essuyage ou d'une microfibre vitre.

AVANTAGE Anti reflet, anti traces.

Ref : 10 L : NV10 / 25L : NV25 / 200L : NV200

CONSEIL TECHNIQUE

Préservez la nature : pour le nettoyage des vitres utilisez la microfibre spéciale vitre réutilisable.

NETTOYANT INTÉRIEUR À SEC

UTILISATION Nettoie toutes les surfaces à l'intérieur des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation etc...

APPLICATION A utiliser avec le pistolet ACFP ou ACFPB. Diluer à 20%.

AVANTAGE Très efficace dans les endroits inaccessibles, nettoie et laisse une surface pratiquement sèche.

Ref : 5 L : NTS5 / 25L : NTS25 / 200L : NTS200

2 >>>



3 NETTOYANT TISSUS UNIVERSEL

UTILISATION Nettoyant habitacle des véhicules, élimine graisses, traces, nicotine sur tissu, moquettes, plastiques, skaï, cuir, etc...

APPLICATION Au pulvérisateur dilué entre 10 et 15 %, à la brosse et chiffon en injecteur extracteur ou dans une machine vapeur dilué à 10 %.

AVANTAGE Très puissant, parfum fraîcheur, multifonction. Qualité alimentaire.

Ref : 5 L : NT5 / 25 L : NT25 / 200 L : NT200



BODY SOLV 4 >>>

UTILISATION Solvant doux multifonctions. Dégraisse toute surface, pour colles, résines, gras sur tissus, moquettes, plastiques, carrosseries.

APPLICATION Etaler sur la surface à traiter, laisser agir et frotter jusqu'à élimination des traces.

AVANTAGE Polyvalent, multifonctions, très doux, peut s'utiliser sur tous supports.

Ref : 1 L : BS1 / 5 L : BS5



TRAITEMENT (ODEURS, BACTERIE, CLIM.)



« 1

DÉSODORISANT D'HABITACLE

UTILISATION Parfume agréablement l'habitacle, assainit l'atmosphère.

APPLICATION Vaporiser quelques secondes dans l'habitacle et le coffre.

AVANTAGE Disponible en 3 parfums.

Ref : GUM 5 litres : AFG5 / VANILLE 5 litres : AFV5 / CITRON 5 litres : AFC5

CAR PERFUME : PARFUM DE LUXE POUR L'AUTO 2 »»

UTILISATION Parfume agréablement l'habitacle, assainit l'atmosphère.

APPLICATION Pulvériser 1 à 2 fois sous les sièges.

AVANTAGE Le propriétaire ressentira ainsi toute l'expression des notes boisées masculines qui font référence au luxe et à la prestation de qualité du service qu'il vient de s'offrir dans votre centre de réparation.

REF 3 PARFUMS : THE MAN : 1 L : PARFUMAN1 / 5 L : PARFUMAN5
ANGEL : 1 L : PARFANGEL1 / 5 L : PARFANGEL5
NEWCAR : 1 L : PARFNEWCAR1 / 5 L : PARFNEWCAR5



« 3

TRAITEMENT CHOC : ONE SHOT

UTILISATION Traitement « One Shot » complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs.

APPLICATION Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Secouez la cartouche, posez la sur la moquette et percuetez. Voir mode d'emploi sur la cartouche.

AVANTAGE Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable à l'intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocars, poids lourds et engins.

Ref : 125 ML : OS125

NETTY CLIM 4 »»

UTILISATION Permet de traiter tous les systèmes de climatisation lors des remplacements des filtres.

APPLICATION Ôter tous les filtres du système. Mettre en position froid et ventilation maximum. Pulvériser par les prises d'air par pression. Arrêter la ventilation et laisser agir 10 minutes. Voir mode d'emploi précis sur l'aérosol.

AVANTAGE Protège les systèmes des développements bactériens et fongiques, sources de mauvaises odeurs et de réactions allergiques. Produit adapté pour le nettoyage et la désinfection de toute installation de conditionnement d'air et/ou de ventilation.

Ref : 125 ML : NC125





FINITIONS / INTERIEUR



5 PROTEX

UTILISATION Rénovateur multifonction sans solvant pour raviver les plastiques intérieurs et extérieurs.

APPLICATION Pulvériser pur et frotter à l'aide de tissus finish TF02.

AVANTAGE Nettoie et rénove, laisse une finition satinée. Sans silicone.

Ref : 5 L : PRO5 / 25 L : PRO25

CONSEIL TECHNIQUE

Pour les grilles de ventilation, imprégner le pinceau à poussière de rénovateur afin de bien pénétrer à l'intérieur.

CRÈM'CUIR

UTILISATION Nettoie en profondeur et protège les cuirs.

APPLICATION Imbiber une micro wipex MW de crème, frotter le cuir énergiquement. Laisser sécher et lustrer avec une micro wipex propre.

AVANTAGE Nettoie et nourrit en une opération, odeur agréable. Sans silicone.

Ref : 1L : CREM1 / 5L : CREM5



7 COCKPIT FRESH

UTILISATION Nettoyant rénovateur pour tableaux de bord skiï, cuirs, bois, plastiques.

APPLICATION Pulvériser pur et frotter à l'aide de tissus finish TF02.

AVANTAGE Odeur fraîcheur, nettoie et ravive.

Ref : 5 L : CF5 / 25 L : CF25



MOQUETTE TINCTURE TEINTURE MOQUETTE ET TAPIS

8

UTILISATION Idéal pour la coloration rapide des anciennes moquettes et tapis usés et décolorés.

APPLICATION La surface doit être propre, sèche et aspirée. Bien agiter le bidon avant utilisation.

AVANTAGE Pulvériser la teinture uniformément sur la surface à traiter et utiliser ensuite une brosse rigide afin d'imprégner la teinture dans les fibres.

Ref : 1 L : TM1 / 5 L : TM5 / 25 L : TM25



AVANT

APRÈS



FINITION DES EXTERIEURS



1

RÉNOV'PLASTIQUE

UTILISATION Ravive les garnitures intérieures, pare-chocs, flancs de pneumatiques ternis.

APPLICATION Pulvériser pur et étaler à l'aide de l'éponge à vinyl EPV10.

AVANTAGE Polyvalent pour intérieur, extérieur. Antistatique, sèche en 3 minutes. Laisse une protection longue durée. Parfumé.

REF : 5 L : RPS5 / 25 L : RPS25 (Satiné sans silicone)
5 L : RP5 / 25 L : RP25

MOTOR FRESH

2

UTILISATION Protection moteur satinée. Produit un film protecteur isolant, satiné sur le moteur.

APPLICATION Pulvériser pur sur les moteurs propres et secs. Laisser sécher 15 minutes.

AVANTAGE Redonne l'éclat du neuf, ne jaunit pas. Très économique.

REF : 5 L : MF5 / 25 L : MF25



3

TOP TINCTURE

UTILISATION Traitement « One Shot » complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs.

APPLICATION Etaler à l'aide d'une éponge à vinyl EPV10. Pour une protection parfaite et durable laisser sécher 15 minutes (à 15°C environ au sec) avant de manœuvrer le véhicule.

AVANTAGE Protection pour environ 6 mois. Sans silicone.

REF : 1 L : TT1 / 5 L : TT5



TYRE SHINE - RÉNOV'PNEUS

4

UTILISATION Régénérateur pour flanc de pneumatiques caoutchouc.

APPLICATION Pulvériser pur et lisser à l'aide de l'éponge à vinyl EPV10.

AVANTAGE Longue protection imperméable, sans silicone.

REF : 5 L : TS5 / 25 L : TS25





FINITION HALL D'EXPOSITION



« 5

EXPRESS POLISH

Cire de finition pour carrosserie, très brillante, spéciale pour vos couleurs sombres.
Aérosol 400 ml.
Conditionnement : 12 pièces.

Ref : EP04



« TYRE SHINE - RÉNOV'PNEUS

RENOV TYRE TOP BLACK BRILLANT PNEUS ET VINYL

Ravive tous les plastiques extérieurs non peint et pneumatiques. Pulvériser et étaler ensuite avec notre éponge à vinyl EPV10.
Sèche rapidement, parfaitement antistatique et imperméable, son action est instantanée.

Ref : 5L : RTTB5 / 20L : RTTB20

6 »»



BALAYETTE ANTI-POUSSIÈRE

Ses fibres traitées à la parafine capturent les poussières.
Manche très long pour une utilisation aisée sur les monospaces et 4X4.
Très résistante.

Ref : ZZ02

« 7





ACCESSOIRES & OUTILLAGE



PULVÉRISATEURS / BURETTES / ROBINETS



« 1

PULVÉRISATEUR

Vol : 500 ml
Produit : alcalin, neutre.
Type : gachette

Ref : 1 pièce : PUBU
10 pièces : PUBU10
100 pièces : PUBU100



« 6

PULVERISATEUR PRESSION ALCALIN 1,5L

Vol : 1l - Produit : Alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette

Ref : PU2A



« 11

POMPE POUR PÂTE DE LUSTRAGE ET CRÈME DE CUIR

S'adapte sur les bidons de 5 et 10 litres
pour le remplissage des burettes.

Ref : POMPLU

« 2

BURETTE

Vol : 500 ml Produits :
lustrants, crème cuir.
Type : burette

Ref : 1 pièce : BU
10 pièces : BU/10
100 pièces : BU/100



« 7

PULVE PRESSION

Vol : 7l
Produit : Acide et alcalin.
Type : pression

Ref : PU5



« 12

TÊTE DE PULVÉRISATEUR

8 couleurs au choix.
Produits : alcalin

Ref : 1 pièce : TETPU
10 pièces : TETPU10
100 pièces : TETPU100



« 3

PULVÉRISATEUR GROS DÉBIT

Vol : 1,2l
Produit : alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette

Ref : PU4



« 8

FIX TÊTE INOX

Vol : 500 ml
Produit : Solvanté.
Type : bouton presseur

Ref : FIX



« 13

TÊTE DE PULVÉRISATEUR

Grise renforcée
Produits : alcalin, acides.

Ref : 1 pièce : TETPUG
10 pièces : TETPUG10
100 pièces : TETPUG100



« 4

PULVÉRISATEUR RIGIDE

Vol : 1l
Produit : Acide, alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette

Ref : PU3R



« 9

BURETTE FLACON SEUL

Vol : 500 ml
Produit : acide, alcalin

Ref : 1 pièce : FLAC
10 pièces : FLAC10
100 pièces : FLAC100



« 14

ROBINET PULVÉRISATEUR

Avec prise d'air.

Ref : Robinet 5 L : ROB5
Robinet 25 L : ROB25



« 5

PULVERISATEUR PRESSION ACIDE 1,5L

Vol : 1l - Produit : Acide,
légèrement solvanté.
Type : gachette

Ref : PU2V



« 10

POLITOP

Diffuseur
pour burette flacon.

Ref : 1 pièce : POLITOP
10 pièces : POLITOP10
100 pièces : POLITOP100

« 15

RÉDUCTEUR ROBINET

Réducteur qui pénètre dans
les flacons afin de les remplir.
Sans débordement.
S'adapte au ROB 25 et ROB 5.

Ref : RED (Lot de 5 pièces).





ACCESSOIRES



« 1

GRATTOIR

Pour décoller les autocollants, vignettes... Métallique livré avec 5 lames.

Ref : GV



« 2

LAME DE GRATTOIR

Ref : Par 10 : LGV10
Par 100 : LGV100



« 3

LAINE D'ACIER

Grain 000 extra fine, ne raye pas les vitres.
1 kg.

Ref : LA




« 4

SEAU DE LAVAGE

Spécial lavage carrosserie au balai brosse.


Ref : SEAUG



« 5

KNESS PROTECT PROTECTION DES GENOUX

Coussin pour les genoux, à triple épaisseur.
Dimension : 480x320x36 mm
Ref : PG1



« 6

RACLETTE D'ESSUYAGE

Pour l'égouttage de l'eau sur les carrosseries. Possibilité d'y ajouter un manche pour les utilitaires.

Ref : 1 lame : RAC 2/1 - 3 lames : RAC 2



« 7

PEAU CHAMOIS NATURELLE

Grand format n°10. Tannée à l'huile.

Ref : PEAUC



« 8

PEAU ALKANTARA

Peau alkantara micro fibres. Très absorbante, très résistante.

Ref : PEAUA



« 9

PEAU SYNTHÉTIQUE

Peau synthétique d'essuyage carrosserie.

Ref : PEAUS



« 10

PEAU ABSORBER

Très absorbante livrée avec sa boîte de rangement.

Ref : PEAUAB



« 11

PEAU MICROFIBRE

Tremper dans un seau d'eau claire et propre pour l'humidifier. Tordre et essuyer la surface de la carrosserie et des vitres puis essorer. S'utilise à la main comme un séchage traditionnel. Avantage de la peau de chamois combiné à la douceur de la microfibre. Ultra absorbante, elle s'essore facilement. Format 44x50 cm.

Ref : 1 pièce : PEAUMW/1
5 pièces : PEAUMW/5
50 pièces : PEAUMW/50



« 12

POMPE VIDE

Fût 200 l.

Ref : POMPFU

ACCESSOIRES

» 13

PINCE À TAPIS

Pince murale pour nettoyer et faire sécher les tapis d'automobile. En acier inoxydable

Ref : 4 pièces : INCTAP/4



» 14

EPONGE À VINYL

Très douce, conçue pour appliquer les rénovateurs plastiques dans les habitacles. Lot de 10.

Ref : EPV10



» 15

GANT DE LAVAGE ÉTANCHE

Gant de lavage étanche pour lavage carrosserie par temps froid.

Ref : GANTET



» 16

GANT DE LAVAGE MICRO

Gant de lavage microfibre pour lavage carrosserie.

Ref : GANT



» 17

GANT MICRO WIPES

Gant microfibre pour le nettoyage des habitacles.


Ref : GANTMW



» 18

GANT DE LUSTRAGE

Ref : 10 pièces : GANTLUB/10
10 pièces : GANTLUR/10



» 19

EPONGE À INSECTES

Décolle les insectes incrustés, ne raye pas la carrosserie.

Ref : Lot de 3 : EPI3



» 20

EPONGE DE LAVAGE

Très large et ergonomique.

Ref : Lot de 3 : EPL3




» 21

EPONGE À TISSUS ET SKAÏ

Alvéolée, décroche les impuretés dans les fibre.

Ref : Petit modèle par 6 : EPT6
Grand modèle par 6 : EPGM6



» 22

MOUSSE DÉCAPANTE

Remarquable pour les garnitures intérieures, elle décape littéralement toutes les traces sur le cuir, skaï, plastique, etc ...

Ref : 12 pièces : MD
12 pièces x 10 MD/10



» 23

SEAUX MICROFIBRE PROPRE ET SALES

Pour le rangement des microfibras
1 x seau rouge «microfibras propres»
1 x seau bleu «microfibras sales»
100 x microfibras épaisses MWFUSH/100

Ref : MW100



» 24

MICROFIBRE COMPACTE

Découpée au laser, sans couture. Spécialement conçue pour le lustrage et finition. Format 40 x 40 cm.

Ref : 10 pièces : MWL10
100 pièces : MWL100
300 pièces : MWL300



» 25

MICROFIBRE DOUCE

Pour la phase de finition du lustrage. Résultat garanti sans microrayure.

Ref : 5 pièces : RF2210
100 pièces : RF2210/100



» 26

MWV5 MICROFIBRE VITRE

Une face pour nettoyer, une face pour essuyer sans aucune traces.

Ref : 5 pièces : MWV5
50 pièces : MWV50



» 27

PEAU MICROFIBRE

Avantage d'une peau de chamois combiné à la douceur de la microfibre. Ultra absorbante et s'essore facilement. Esuyage manuel rapide et un résultat impeccable.

Ref : 1 pièce : PEAUMW 1
10 pièces : PEAUMW 10
50 pièces : PEAUMW 50



» 28

MICROFIBRE ÉPAISSE

Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage intérieur, extérieur, multi fonction. 6 couleurs au choix. Format 40 x 40 cm.

Ref : 10 pièces : MWFUSH10
100 pièces MWFUSH100
300 pièces MWFUSH300





ACCESSOIRES



« 1

BALAI DE LAVAGE TÉLÉSCOPIQUE

Manche télescopique de 1,20 à 2,40 m.
Manche fibre de verre +
brosse bleue : Ref : **BALTEL1**
brosse rouge : Ref : **BALTEL1R**

Manche alu : passage d'eau seul.
brosse bleue : Ref : **BALTEL2**
brosse rouge : Ref : **BALTEL2R**



« 2

BALAI DE LAVAGE

• 1,40 m. Brosse bleu simple.
Ref : **BALTEL3**



« 3

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

• Alu passage d'eau de 1,20 à 2,40 m.
Ref : **MANCHTEL2**
• Fibre de verre seul.
Ref : **MANCHTEL1**



« 4

SUPPORT MURAL BALAI DE LAVAGE

3 emplacements. Ref : **SUPBAL**



« 5

BROSSE JANTE

Nettoyage des jantes sans se baisser.
Longueur 50 cm. Ref : **BROSJAN**



« 6

BROSSE JANTES ÉCOUVILLON

Petit modèle Ref : **BROSECOU**

Grand modèle Ref : **BROSSECOUJM**
Diamètre 9cm, Longueur 39 cm



« 7

BROSSE À RECOIN

Pour brossage des surfaces inaccessible.
Ref : **BROSCOIN**



« 8

BROSSE DE NETTOYAGE INTÉRIEUR

Grand modèle. Ref : **BROSSBLA**



« 9

BROSSE NYLON

Pour siège, moquette. Ref : **BROSNYL**



« 10

BROSSE NYLON

Poignée de confort. Ref : **BROSSNYL**



« 11

BROSSE BLEUE

Fibre fleurées, double face,
excellente résistance. Ref : **BROSPRO**



« 12

BROSSE ROUGE

Pour poids lourds et fourgons
Ref : **BROSPROR**



« 13

BROSSE POIL

Idéal pour retirer les poils sur
les moquettes, tissus, plage arrière.
Ref : **BROSPOILP**



« 14

BROSSE À ONGLE


Nettoyer des impuretés sous les ongles.
Ref : **BROSSON**



« 15

PINCEAU POUSSIÈRE

Pinceau de nettoyage dépoussiérage,
grille de ventilation habitacle.
Lot de 3 pièces. Ref : **PINPOU**



CONSEIL TECHNIQUE

Pour les grilles de ventilation,
imprégner le pinceau à poussière
de rénovateur afin de bien
pénétrer à l'intérieur.

« 16

PINCEAU JANTE

Pinceau de nettoyage jante
(type nids d'abeille). Ref : **PINJAN**



OUTILLAGES

» 17

AIR BRUSH « BROSSE PNEUMATIQUE »

UTILISATION Avec la brosse, traitement en profondeur des sièges et moquettes très encrassés.

Avec la gomme, gommage des adhésifs sur carrosseries.

APPLICATION BROSSE : Brossez la surface en aspirant en même temps (suivant schéma). GOMME : Gommage des adhésifs. Pour la finition, utiliser « Body Solv ».

AVANTAGE BROSSE : Très puissante, élimine rapidement les plus grosses auréoles. Retire le sable, les poils et toutes les impuretés.

GOMME : Retire facilement les adhésifs des carrosseries sans altérer la peinture. 3500 tours par minute.

Ref : **ABMSS**

Livré en Coffret complet d'entretien avec Gomme, Brosse, Echappement (anti retour), Mini Huileur, Recharge 118 ml.

Ref : **ABMSSC**

Livré avec une gomme et une brosse.



» 18

AIR BRUSH « BROSSE ÉLECTRIQUE »

Fonctions identiques à la brosse Air Brush Pneumatique ci-dessus.

Ref : **ABMSSE**



» 19

TABOURET MOBILE

Siège réglable avec support produit.

Afin d'éviter les mauvaises positions qui déforment le dos, lors des traitements de coté et bas de caisses, utilisez le siège « MOBIL STOOL »

Ref : **TABOU2**



» 20

LIGHT BOY LUMIÈRE DE JOUR

UTILISATION Rampe d'éclairage pour intérieur des véhicules.

APPLICATION Ouvrez les deux portes. Accrochez la première attache au pavillon. Tirez sur la seconde attache pour obtenir la distance voulue et accrochez.

AVANTAGE S'adapte en 30 secondes, permet une finition parfaite des intérieurs.

Ref : **LBRJ**



» 21

MARCHE PIED EN ALUMINIUM

Idéal pour le travail en hauteur, pavillon des véhicules, 4x4, fourgon, etc. Permet de travailler en sécurité et sans effort.

Pieds rabattables pour le transport. Revêtement antidérapant.

Dimensions : L 1000 mm x l 300 mm

Dimensions hors tout : L 1345 mm x l 405 mm

Poids : 7,4 kg / Charge maximale : 150 kg

Ref : **MPA**





OUTILLAGES



1 AIR CLEANING FOAM PISTOL

UTILISATION Pistolet à air nettoyeur d'intérieur. Nettoie toutes les surfaces à l'intérieur des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation etc...

APPLICATION Diluez le NET.TISSUS A SEC à raison de 20% de produit, le reste d'eau (environ 2 cm dans le réservoir). Ouvrez le robinet (position verticale). Vérifier que la pression est entre 7 et 8 b., ouvrez toutes les portes du véhicule, pulvérisez à 1 cm de la surface à traiter, une fois terminé, fermer le robinet (position horizontale) et séchez la surface, uniquement avec l'air.

AVANTAGE Très efficace dans les endroits inaccessibles le tourbillon provoqué, nettoie tout sur son passage, et laisse une surface pratiquement sèche (Utilisez du nettoyant à sec).

Ref : ACFP



2 AIR CLEANING FOAM PISTOL BLACK

LE PLUS Faible consommation d'air. 5 bars de pression suffisent. Plus puissant. Moins bruyant. Moins d'usure et d'entretien.

Ref : ACFPB



3 BLUE CLEANING BRUSH GUM

LE PLUS Pression minimal 4 bar au lieu de 6,5 pour les guns classiques. Peu bruyant. Avec 2 filetage différents à l'intérieur du couvercle pour fonctionnement avec bouteille Tex-Spray 600 ou 1000 ml. Brosse amovible pour éviter les projections extérieures. Raccord pivotant multi-direction. Réglage frontal de la pression d'air.

Ref : BCBG



4 BLUE CLEANING BRUSH GUM SANS BOCAL

LE PLUS Livré avec double tuyau de 15 m de long pour l'air comprimé joint à un tuyau pour le produit (permet de pulvériser à partir d'un bidon ou fût de produit prêt à l'emploi à positionner près de votre arrivée d'air. Très efficace pour enlever les poussières, graisses, saletés,... des endroits ou matériaux difficiles à nettoyer. Poids : 3 kg (tuyaux inclus). Pression d'air : 6,3 à 10 bar. Puissance : 5000 rpm. Consommation d'air : 254 L/min à 6,3 bar.

Ref : BCBGSB - BCBGSB/5 - BCBGSB/25



ASPIRATEUR - INJECTEUR/EXTRACTEUR

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

» 5



1 MOTEUR

Refroidissement : By pass
 Type de moteur : Deux étages
 Voltage : 220/240 V
 Puissance Aspi : 1400 W
 Puissance moteurs 1100 W
 Dépression : 2400 mm
 Débit d'air 215 m3/heure
 Niveau sonore : 60 db/A
 Capacité de réservoir : 36 litres
 Flexible : 4 mètres

Ref : ASPI1E

» 6



2 MOTEURS

Refroidissement : By pass
 Type de moteur : Deux étages
 Voltage : 220/240 V
 Puissance Aspi : 2400 W
 Puissance moteurs 2050 W
 Dépression : 2250 mm
 Débit d'air 340 m3/heure
 Niveau sonore : 67 db/A
 Capacité de réservoir : 77 litres
 Flexible : 4 mètres

Ref : ASPI2E

» 7



3 MOTEURS

Refroidissement : By pass
 Type de moteur : Deux étages
 Voltage : 220/240 V
 Puissance Aspi : 3300 W
 Puissance moteurs 2900 W
 Dépression : 2250 mm
 Débit d'air 510 m3/heure
 Niveau sonore : 68 db/A
 Capacité de réservoir : 77 litres
 Flexible : 4 mètres

Ref : ASPI3E



» 8

PISTOLET SOUFFLANT ASPIRANT

Permet une aspiration en profondeur des tapis et moquettes. Le souffle d'air tourbillonnant couplé à l'aspiration permet de soulever et aspirer sable, poils de chien et autres brindilles et cailloux. Souffler et aspirer sans rien projeter. S'adapte sur tous les aspirateurs grâce aux différentes bises de connexion. Système tourbillonnant d'air métal sur roulement. Connecter à l'air comprimé et à l'aspirateur celui-ci en position monomoteur. Ouvrir et fermer le souffle d'air selon votre convenance.

Ref : 1 pièce : PSA / 3 pièces : PSA/3

INJECTEUR EXTRACTEUR

» 9

1 MOTEUR

Refroidissement : By pass
 Type de moteur : Deux étages
 Voltage : 220/240 V
 Puissance de l'aspirateur : 1400 W
 Puissance maximum 1200 W
 Dépression : 2400 mm
 Débit d'air : 215 m3/heure
 Niveau sonore : 60 db/A
 Capacité de réservoir : 36 litres
 Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
 Pression de la pompe : 2 bar
 Puissance de la pompe : 48 W
 Capacité du réservoir : 8 L

Ref : INJ1E



INJECTEUR EXTRACTEUR

» 10

2 MOTEURS

Refroidissement : By pass
 Type de moteur : Deux étages
 Voltage : 220/240 V
 Puissance de l'aspirateur : 2300 W
 Puissance maximum 2300 W
 Dépression : 2400 mm
 Débit d'air : 430 m3/heure
 Niveau sonore : 67 db/A
 Capacité de réservoir : 77 litres
 Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
 Pression de la pompe : 2 bar
 Puissance de la pompe : 48 W
 Capacité du réservoir : 20 L

Ref : INJ2E





RÉNOVATION CARROSSERIE



REFINISH PROCESS

Suppression des défauts



DIAMOND CUT 3000

COMPOUND 5000

FINAL CUT 9000

FINISH 12000

WAXCOAT

Forte abrasion

Brillance extrême

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

POLISSAGE

1 REFINISH DIAMOND CUT 3000



UTILISATION Diamond Cut 3000 est la pâte à polir la plus abrasive. Les grains micro-abrasifs sont conçus de façon à pouvoir corriger les défauts les plus profonds dans la couche de vernis tout en s'affinant au fur et à mesure du travail pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION A la machine, avec la mousse verte, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage verte.

AVANTAGE Indispensable sur les surfaces très abîmées. Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussières. Code couleur vert.

Ref : RF301



2 REFINISH COMPOUND 5000



UTILISATION Compound 5000 est une pâte à polir rapide qui supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards, peau d'orange, rayures de ponçage tout en s'affinant au fur et à mesure du travail pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION A la machine avec la mousse jaune, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage jaune.

AVANTAGE Gain de temps sur les surfaces peu abîmées. Ne laisse pas de poussière, sans silicone. Code couleur jaune.

Ref : RF501



3 REFINISH FINAL CUT 9000



UTILISATION Final Cut 9000 est une pâte à polir intermédiaire. Elle permettra de travailler les micro rayures, oxydation et pollution en une seule étape. Résultat sans hologramme garanti.

APPLICATION A la machine avec la mousse blanche en déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage blanche.

AVANTAGE Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur blanc.

Ref : RF901



4 REFINISH ULTRA FINISH 12000



UTILISATION Finish 12000 est un produit de polissage ultra fin basé sur une technologie micro abrasive unique de haute qualité. Il s'utilise en finition après le DIAMOND CUT 3000 ou le COMPOUND 5000 pour éliminer les hologrammes créés par ces dernières.

APPLICATION A la machine avec la mousse grise ou déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu'à l'obtention sur la surface d'une fine pellicule transparente. Essuyer avec la microfibre de lustrage grise.

AVANTAGE Augmente la brillance des surfaces, élimine les hologrammes, ne laisse pas de résidus de graisse ni de poussières. Ne contient pas de silicone. Code couleur gris.

Ref : RF121



5 REFINISH WAXCOAT



UTILISATION Wax Coat est une cire naturelle à base de Carnauba, elle assure une protection très résistante, elle protège les surfaces préalablement préparées avec les pâtes REFINISH. La surface est douce au toucher et brille profondément.

APPLICATION Utiliser la microfibre polish violette pour un résultat optimal. Polissez la surface avec des mouvements circulaires. Après 15 minutes de séchage, essuyez le résidu de la même façon avec une autre microfibre violette propre et sèche.

AVANTAGE Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur violet.

Ref : RFWC1





POLISSAGE



REFINISH KIT 5 PRODUITS



- RF301 X 1 Diamond Cut 3000 41 Litre
- RF501 X 1 Compound 5000 1Litre
- RF901 X 1 Final Cut 9000 1 Litre
- RF121 X1 Ultra Finish 12000 1 Litre
- RFwc1 X1 Wax Coat 1 Litre
- RF2110 Mousse Verte 150Mm X 5 Pièces
- RF2130 Mousse Orange 150Mm X 5 Pièces
- RF2170 Mousse Blanche 150Mm X 5 Pièces
- RF2170 Mousse Noires 150 Mm X 5 Pièces
- RF2211 Micro Fibre Polish Violettes X 5 Pièces
- RF3 Rack Presentoir 3 Flacons X 2 Pièces
- Panorf Panneau Refinish Process Pvc 3 Mm 44X 20 Cm

Ref : RFKIT5

REFINISH KIT DE LUSTRAGE MALETTE COMPLETE



- RF301 1 litre / RF501 1 litre / RF901 1 litre
- RF121 1 litre / RFWC1 1 litre
- RF2110/1 X 1 / RF2130/1 X 1
- RF2150/1 X 1 / RF2170/1 X 1 / RF2211 /1 X 1
- EPN X 1 / MALU5 X 1

Ref : RFKITLU



REFINISH KIT 2 PRODUITS



- RF3110 Rack presentoir 2 flacons x 1
- Rf301 Diamond cut 3000 1 litre x 1
- Rf901 Final cut 9000 1 litre x 1
- Rf3120 Rack presentoir 2 cartons de mousses
- Rf2110 Mousse verte 150mm x 5 pièces
- Rf2150 Mousse blanche 150mm x 5 pièces
- Rf2203/1 Micro fibre polish verte x 1
- Rf2207/1 Micro fibre polish blanche x 1

Ref : RFKIT2

RACK POLISHING RANGE 5



- RFKIT5
- LUST9C
- RACKLU

Ref : RPR5





LUSTRAGE & CIRES DE PROTECTION

REFINISH BOX 5 X 150 ML



Comprenant:

RF30015	DIAMOND CUT	3000	150 ml
RF50015	COMPOUND	5000	150ml
RF90015	FINAL CUT	9000	150 ml
RF12015	ULTRA FINISH	12000	150 ml
RFWC015	WAX COAT		150ml

Ref: RFBOX150



6 PERFECT LACK



UTILISATION Combiné Polish rénovateur VO 2 en 1. Désoxyde et protège les peintures et vernis. Longue durée.

APPLICATION Main ou machine, mousse bleu.

AVANTAGE Application et essuyage ultra rapides. Laisse un brillant profond.



Ref : 1 L : PL1 / 5 L : PL5

SUPER WAX



UTILISATION Cire de nettoyage express VN. Protège et imperméabilise les peintures et vernis pendant de longs mois. Conçu pour les véhicules neufs ou récents.

APPLICATION Main ou machine, mousse noire.

AVANTAGE Protection longue durée, essuyage très rapide.

Ref : 1 L : SW1 / 5 L : SW5



8 SUPER WAX TEFLON® EXCELLENT



UTILISATION Cire de nettoyage express VN. Protège et imperméabilise les peintures et vernis pendant de longs mois. Conçu pour les véhicules neufs ou récents.

APPLICATION Main ou machine, mousse noire.

AVANTAGE Finition Teflon - Issue de la fabrication nanotechnologie.

Ref : 1 L : SWT1 / 5 L : SWT5



MOUSSES DE POLISSAGE

POUR LUSTREUSES CIRCULAIRES



1 MOUSSE DE POLISSAGE VERTE ABRASIVE

S'utilise avec le Diamond cut 3000 : **RF301**.

a) Diamètre : 150mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 5 pièces.

Ref : **RF2110**

b) Diamètre : 80mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 12 pièces.

Ref : **RF2112**



2 MOUSSE DE POLISSAGE OR MOYENNE

S'utilise avec le Compound 5000 : **RF501**.

a) Diamètre : 150mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 5 pièces.

Ref : **RF2130**

b) Diamètre : 80mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 12 pièces.

Ref : **RF2132**



3 MOUSSE DE POLISSAGE BLANCHE FINE

S'utilise avec le Final cut 9000 : **RF901**.

a) Diamètre : 150mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 5 pièces.

Ref : **RF2150**

b) Diamètre : 80mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 12 pièces.

Ref : **RF2152**



4 MOUSSE DE POLISSAGE NOIRE ALVÉOLÉE

S'utilise avec l'Ultra Finish 12000 : **RF121**.

a) Diamètre : 150mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 5 pièces.

Ref : **RF2170**

b) Diamètre : 80mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 12 pièces.

Ref : **RF2172**



POUR LUSTREUSES ROTO ORBITALE



5 MOUSSE DE POLISSAGE VERTE ABRASIVE

S'utilise avec le Diamond cut 3000 : **RF301**.

Ref : **RF2119**

MOUSSE DE POLISSAGE OR MOYENNE

S'utilise avec le Compound 5000 : **RF501**.

Ref : **RF2129**

MOUSSE DE POLISSAGE BLANCHE FINE

S'utilise avec le Final cut 9000 : **RF901**.

Ref : **RF2159**.

MOUSSE DE POLISSAGE NOIRE

S'utilise avec l'Ultra Finish 12000 : **RF121**.

Ref : **RF2179**

Diamètre : 175 / 155mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 3 pièces.



LUSTREUSES

ELECTRIQUE CIRCULAIRE RUPES

» 6

Vit. : 700 à 1700 T/min. Puis. : 1100 W Niveau son. : 92 DBA.
Poids : 2 Kg. Régulateur de vitesse.
Légère et robuste ce modèle de grande marque offre une bonne prise en main.
Elle convient à un lustrage intensif et professionnel pour une utilisation quotidienne.

Ref : LUST7



ELECTRIQUE CIRCULAIRE COMPACT

» 7

Vit. : 700 à 2500 T/min. Puis. : 800 W. Niveau son. : 82 DBA.
Poids : 2,3 Kg. Régulateur de vitesse.
Stable et équilibré ce modèle permet de travailler avec souplesse sur toute surface.
Existe en mallette complète.

Ref : LUST9



ELECTRIQUE ROTO ORBITALE RUPES

» 8

Extrêmement facile à utiliser. Ample mouvement toto-orbitale pour une réelle réduction des temps de lustrage. Utilisation intensive.
Vit. : 700 à 1700 T/min. Puis : 500W. Niveau Son : 80 DBA.
Poids : 2,6kg. Régulateur de vitesse.
Plateau : 150 mm. Orbite : diamètre 21 mm.
Utilisation des mousses biseautées avec trou central

Ref : LUST10OR



ELECTRIQUE ROTO ORBITALE COMPACT

» 9

Très facile à utiliser.
Vit. : 700 à 1700 T/min. Puis : 500W.
Niveau Son : 80 DBA.
Poids : 2,8kg. Régulateur de vitesse.
Plateau : 150 mm. Orbite : diamètre 21 mm.
Utilisation des mousses biseautées avec trou central

Ref : LUST11OR



PNEUMATIQUE CIRCULAIRE

» 10

Vit. : 4500 T/min (selon comp.).
Conso. : 170 L/min.
Poids : 2,06 Kg.
Légère et maniable, corps en métal intégrale, très robuste.

Ref : LUST3





LUSTREUSES

LUSTREUSE LIVRÉE EN MALETTE COMPLÈTE



Comprenant la LUST7S ou la LUST9 et :

DVJ : Disque support velcro jaune.

RF2110/1 : Mousse de polissage verte 150 x 30mm.

RF2130/1 : Mousse de polissage OR 150 x 30 mm.

RF2150/1 : Mousse de polissage blanche 150x 30 mm.

RF2170/1 : Mousse de polissage noire 150x 30mm.

RF2211/1 : Micro fibre REFINISH violette.

EACP/1 : Eponge d'Application des Cires et Protection .

RFMALU : Malette d'emballage avec calages.

Ref : Lustreuse RUPES : LUST7SMRF

Ref : Lustreuse COMPACTE : LUST9 MRF



PNEUMATIQUE MINI

Vit. : 2100 T/min (selon comp.) Conso. : 170 L/min Niveau son. : 74 DBA. Poids : 0,77 Kg.

Régulateur de vitesse. Cette mini lustreuse est agréable à utiliser pour des retouches locales sur une griffe. Elle s'utilise aussi pour la réparation des phares (voir page 16 n°2).

Livrée avec 2 mousses 800 mm.

Ref : LUST55



SANS FIL MINI

Mini lustreuse sans fil rechargeable. Robuste, maniable, pratique et très autonome avec ses 2 batteries, idéale pour le travail en déplacement ou sur parc. Pour : Retoucher les rayures ou corriger les défauts de peinture. Rénovation des optiques de phare. Livrée en mallette, avec 2 mousses de polissage, 2 batteries et le chargeur.

Ref : LUST44SF / Malette seule : MALU

Emplacement pour les
boîtes des mousses



ACCESSOIRES DE LUSTRAGE



« 5

BROSSE LUSTREUSE COMPLÈTE BLANCHE 150MM

Ref : BRLUST150.



BROSSE LUSTREUSE VELCRO NOIRE 100 MM

Ref : BRLUST.

Idéales pour le nettoyage des tissus et moquettes usagés et très souillés. Pulvérisez le Nettoyant universel sur la surface à traiter et faites tourner la lustreuse à petite vitesse.



« 6

PEAU DE MOUTON

Laine haute densité. Diamètre : 165x15mm; Conditionnement : 3 pièces.

Ref : PMGM



« 7

PEAU DE MOUTON

Laine haute densité. Diamètre : 79x15mm; Conditionnement : 3 pièces.

Ref : PMPM



« 8

MICROFIBRE REFINISH

5 coloris au choix.

Ref : xxxxx



« 9

MICROFIBRE POLISH

5 coloris au choix.

Ref : xxxxx



« 10

TISSUS FINISH EN SEAU 500 FORMATS

Tissu très doux ne peluche pas. Idéal pour les finitions de lustrage.

Ref : 500 Formats en seau : TF22



« 11


TISSUS FINISH

Recharge 500 formats pour seau TF22 / Recharge pour petit modèle 150 formats : TF01.

Recharge pour rouleau avec mandrin 500 formats pour dévidoir mural : TF02M.

Ref : TF02





TRAITEMENT DE SURFACES &

» 1 DÉPOLLUTION DES CARROSSERIES

UTILISATION


Au fil du temps, de nombreux contaminants s'agglomèrent sur les carrosseries. Il s'agit du film routier dû à la pollution, de la sève des arbres, de bitume... Ces contaminations ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu et ne peuvent pas être éliminées par un lavage standard. Toutefois, elles ternissent la carrosserie et lui font perdre une partie de son éclat. Elles ont aussi tendance à la corroder et doivent donc être éliminées. La gamme SPAD est parfaite pour éliminer ces contaminations vite et efficacement.

APPLICATION

Les décontaminants SPAD doivent être utilisés avec un détergent lubrifiant spécifique SOL GOM. Pulvériser le SOL GOM et frotter de manière rectiligne avec SPAD. Utiliser le gant ou la microfibre SPAD d'abord sur du verre pendant 60 secondes pour enlever la couche de protection et pour ramollir le polymère. Travailler sur des surfaces restreintes (30 cm x 30 cm environ). En finition, utilisez le final touch polish. Si par accident votre SPAD tombait au sol, rincez simplement à l'eau pour éliminer les microparticules et reprenez le travail. Ne pas laver ou sécher en machine. Après utilisation, rincer SPAD à l'eau et laisser sécher. SPAD doit également être utilisé sur les optiques, pare-chocs, surfaces vitrées, caoutchouc... Ne jamais utiliser sur un véhicule sali ou sur une carrosserie chaude.

AVANTAGE

La Gamme SPAD est composée d'un polymère exclusif, évolution des produits « argile » traditionnels. Nettoyage rapide, fait gagner du temps. Il peut être rincé et ré-utilisé plus de 50 fois. Ce produit est fait pour durer 4 fois plus longtemps que les produits en argile.




SPAD

Ref : 1 pièce : SPAD
Ref : 10 pièces : SPAD1



SPADBOX

Kit pochette comprenant :
SPAD / SOLGOM 05
FTP05/MWFUSH X 2 / PMV
Ref : SPADBOX



MICRO FIBRE SPAD DE DÉCONTAMINATION

Dimension : 30 x 30 cm. Ref : 1 pièce : MWSPAD / 10 pièces : MWSPAD/10



GANT SPAD DE DÉCONTAMINATION

Dimension : 21,5 x 14,5 cm. Ref : XXXXX

KIT RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE » 2

Malette comprenant : LUST 55 Mini lustreuse pneumatique. ABRAMIX77 : jeu d'abrasif grain 240,320,500,1000, 2000,3000,4000, 5 pièces de chaque soit 35 pièces. IF3231/2 : Interface pour l'utilisation des abrasifs 240 et 320 (sans mousse). RF50015 : COMPOUND 5000 150ml. RF12015 : ULTRA FINISH 12000 150ml. RF2132/1 : Mousse de polissage 80 x 30 mm OR. RF2172/1 : Mousse de polissage 80x 30 mm NOIRE. RF2210/1 : Microfibre SILVER.
Ref : LUST55M





DÉCONTAMINATION DES PEINTURES

» 3



DÉPOLLUTION DES CARROSSERIES

UTILISATION

Traitement peintures et vernis, brouillards de peintures, retombées industrielles et des défauts durs.

APPLICATION

Pour un traitement de fond, pulvériser Sol Gom Miroir sur la surface et frottez sans appuyer avec Clay Bar Gom, ensuite lustrez avec Perfect Polish.

AVANTAGE

Par son action de gommage, vous allez éliminer les brouillards de peintures, les retombées industrielles et les poussières métalliques, et laisser la surface aussi lisse et brillante qu'un miroir. (Évite souvent une peinture complète du véhicule).

Ref : **GOMB**. Boîte comprenant : 1 GOM BLEU, - Fine, 100 ml Sol Gom et 1 éponge.

Ref : **GOMR**. Boîte comprenant : 1 GOM ROSE, - Forte, 100 ml Sol Gom et 1 éponge.

» 4



CÉRAMIQUE DE DÉCOUPE

UTILISATION

Céramique conçue pour découper les impuretés sur la peinture ou sur le vernis : poussières, petites coulées, résine etc...

APPLICATION

A l'aide de la cale aimantée faire glisser sur la surface pour sectionner les impuretés. Au besoin passer au PL5 Perfect Polish.

AVANTAGE

Cale aimantée pour poser avec précision sur la carrosserie. Évite bien souvent le ponçage.

Ref : CERAM

» 5

SOLUTION DE GOMMAGE 5 LITRES



UTILISATION XXXX

APPLICATION XXXX

AVANTAGE XXXX

Ref : SOLGOM

En attente
texte

» 6

KIT MARGUERITE DE PONÇAGE

Pour la correction après peinture des coulées et des poussières. Malette complète comprenant : 1 solution de gommage 100 ml / 100 marguerites de ponçage grains 2000 / 1 CALE pour marguerite 1 éponge de contrôle.

Ref : KITMARG



» 7

COMPTE FIL DE PRÉCISION AVEC ECLAIRAGE

Permet une vision précise des défauts de peintures et vernis avant et après correction.

Ref : CFP



» 8

DÉROUILLANT PHOSPHATANT

UTILISATION

Élimine les traces de rouilles sur les carrosseries et forme une couche protectrice, inhibitrice de corrosion.

APPLICATION

Appliquer à l'éponge ou en pulvérisation, laisser tremper puis rinçage haute pression.

AVANTAGE

N'attaque pas les peintures et vernis.

Ref : 30 Kgs : DPH30 / 5 Kgs : DPH5



» 9

PROTECTION WAX GUARD

Protection longue durée.

Ref : XXXX

En attente
texte



» 10

TEX GUARD

Petit aérosol

Ref : XXXX

En attente
texte



PROTECTION & HYGIÈNE





PROTECTION & HYGIÈNE



« 1

TAPIS DE SOL NOIR

CLASSE S idéal et discret. Grande longueur, protège les tapis pendant les déplacements et les entrées d'atelier. Format : 45x55cm
Ref : 500 Pièces : TAPN2



« 2

TAPIS DE SOL PLASTIFIÉ NEUTRE

1 face papier / 1 face plastifiée antiglisse.
Format 38 x 50
Ref : 500 Pièces : TAPLAST
10x500 pièces : TAPLAST10



« 3

TAPIS DE SOL PERSONNALISÉ

45 cm x 55 cm, 1000 pièces personnalisées à votre enseigne et votre couleur.
Ref : 1000 pièces : TAP 1000
3000 pièces : TAP 3000
6000 pièces : TAP 6000



« 4

CLEAN SET : KIT DE PROTECTION COMPLET

Pochette individuelle comprenant : 1 housse, 1 tapis de sol, 1 protège volant, 1 protège levier de frein à main, 1 protège levier de vitesse.
Ref : 100 pièces (kits) : CLEANSET/100



« 5

HOUSSE PROTÈGE VOLANT

Avec élastique, facile à poser et à retirer.
Ref : 250 pièces : HOUVO



« 6

GANT DE HAUTE PROTECTION

Protège des produits très agressifs acide, diluants, etc...
Ref : 30 cm la paire : GANPRO
50 cm la paire GANPROL



« 7

PRÉSENTOIR MOBILE PROTECT SYSTÈME

Ensemble complet comprenant :
1 rouleau housse de siège 250 pièces,
1 tapis de sol TAPN NOIR classe S 500 pièces,
1 protège levier de vitesse et frein à main 500 pièces
Housse protège volant HOUVO 250 pièces
1 papier d'essuyage 1000 formats,
1 tissu d'essuyage 150 formats,
Air Fresh Désodorisant 500 ml
Ref : Présentoir complet : PROTEG
Présentoir seul : PROTEC

» 9

PROTÈGE LEVIER DE VITESSE ET FREIN À MAIN

Distributeur de 500 pièces Ref : PLEVIER

« 8

HOUSSE DE SIÈGE RÉSISTANTE NEUTRE

Ref : 250 pièces : HOU250

« 10

PRÉSENTOIR MURAL HOUSSES ET TAPIS

250 housses et 500 tapis noirs
Ref : Seul : PMTHV

Ref : Complet : PMTHVG
(250 housses et 500 tapis noirs)

En attente de visuel



« 11

BLACK NITRILE

Gant de travail de protection, formule spéciale ; « peau à peau » pour plus de confort de contact, réduit la fatigue. Peut être en contact de produits alimentaires. Non poudrés, très résistants.
Boîte distributrice de 100 pièces. Taille : M, L et XL. (à préciser lors de votre commande).
Ref : 100 pièces : GANY2
100 pièces x 10 : GANY2/10



ESSUYAGE & ENTRETIEN



» 1

PAPIER D'ESSUYAGE

De gauche à droite

Papier d'essuyage chamois gaufré

Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 63 lots : A03351/63

1 lot de 2 rouleaux : A03351

Papier d'essuyage blanc gaufré

Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 63 lots : A03314/63

1 lot de 2 rouleaux : A03314

Papier d'essuyage bleu qualité supérieure

1000 formats 3 plis 38 x 24 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 30 lots : A33B

1 lot de 2 rouleaux : A0A03B

Papier d'essuyage blanc 1^{re} qualité

100% pure ouate de cellulose, issue d'une forêt gérée écologiquement durable, produit «Ecolabel Européen».

1000 formats 2 plis 25 x 35 cm.

Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 48 lots : A033/48

1 lot de 2 rouleaux : A033



» 2

DISTRIBUTEUR MURAL

Pour papier d'essuyage

Ref : DEVIDMU



» 3

CHIFFONS OPTIQUE EN COTON DRAP BLANC

1^{ère} Qualité OPTIQUE.

Sachet de 10 kg.

Format : plus ou moins :

40cm par 50 cm.

Ref : CHIFOPT



CHIFFONS SERVIETTE EPONGE BLANCHE

Très absorbant, multifonction.

Format plus ou moins 40cm par 50 cm.

Sachet de 8 KG.

Ref : CHIFSERV8

» 4



« 5

SAVON MAIN

Micropate citron enseau de 10KG

Ref : SM10

SAVON MAIN EN POCHE

Pour distributeur mural hygiénique et économique.

Ref : BIOMAIN :

En pâte (4kg)

Ref : GELMAIN :

En gel (4kg)

» 6



» 7

NET SOL

Absorbant sol terre de diatomé. 40 L.

Ref : NETSOL

» 8

SAC POUBELLE 110 LITRES

Carton de 200 pièces.

Ref : POUB

» 9

DÉGRAISSANT SOL D'ATELIER ET HALL D'EXPOSITION

Utilisation en autocaveuse ou manuelle.

Qualité alimentaire parfumé. 25 kg.

Ref : PROSOL



AÉROSOLS & PEINTURES



« 10

GRIS JANTE

Ref : 400ml 1 pièce :
GRISJ
Ref : 400ml 12 pièces :
GRISJ/12



« 11

NOIR SATIN

Ref : 400 ml x 1 pièce :
NOIRS
Ref : 400 ml x 12 pièces :
NOIRS/12



« 12

PEINTURES BOUCLERS PLASTIQUES


Existe en 3 coloris standard :
Ref : Anthracite
400 ml x 1 pièce : CAR18A
Ref : Anthracite
400ml x 12 pièces : CAR18A/12
Ref : Noir
400ml x 1 pièce : CAR18N
Ref : Noir
400ml x 12 pièces : CAR18N/12
Ref : Gris moyen
400ml x 1 pièce : CAR188 FZL
Ref : Gris moyen
400ml x 12 pièces : CAR188FZL/12



« 14

ADHESIF SPECIAL PROTECTION LUSTRAGE

Ref : 19 mm x 50m x 1 pièce : AD19B
Ref : 19mm x 50 m x 48 pièces : AD19B/24
Ref : 50mm x 50m x 1 pièce : AD50B
Ref : 50mm x 50m x 24 pièces : AD50B/24



« 15

ADHESIF DE MASQUAGE

Ref : 19 mm x 50m x 1 pièce : AD19
Ref : 19mm x 50 m x 48 pièces : AD19/48
Ref : 50mm x 50m x 1 pièce : AD50
Ref : 50mm x 50m x 24 pièces : AD50 50/24



« 16

ADHESIF

BANDE W 100mm x 50 m
Ref : BW



« 17

CERCLE

Adaptable, idéal pour repeindre
les jantes sans projection
sur les pneumatiques.
Ref : CERCLE



« 13

PISTOLET POUR AÉROSOLS

Diffusion aisée des produits.
Ref : PISTAR



« 18

GLASS FOAM

Mousse nettoyante multifonction,
odeur citronnée.
Ref : 500ml x 1 pièce : GFC05
500 ml x 12 pièces : GFC05/12

GRÂCE AUX VENTES ADDITIONNELLES, AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !

» 1 DISPLAY RACK PRÉSENTOIR COMPLET DE 115 PRODUITS COMPRENANT :

Jante alu sans acide 500ml / Ref : **JASA05** / 12 quantités
 Cockpit fresh 500 ml / Ref : **CF05** / 3 quantités
 Nettoyant tissu 500 ml / Ref : **NT05** / 3 quantités
 Full bug buzz 500ml / Ref : **FBB05** / 6 quantités
 Perfect Polish 500ml / Ref : **PL05** / 3 quantités
 Super wax PTFE* 500ml / Ref : **SWT05** / 3 quantités
 Shampoing polish 500ml / Ref : **SPH05** / 3 quantités
 Crème cuir 500ml / Ref : **CREM05** / 3 quantités
 Body solv 150ml / Ref : **BS015** / 3 quantités
 Speed Polish Evolution S rose 500ml / Ref : **SPES05** / 6 quantités
 Nettoyant vitre 500ml / Ref : **NV05** / 6 quantités
 One Shot 125ml / Ref : **OS125** / 6 quantités
 Rénov Plastique et pneus 400ml / Ref : **RP04** / 4 quantités
 Express Polish 400ml / Ref : **EP04** / 2 quantités
 Glass Foam 500ml / Ref : **GFC05** / 4 quantités
 Micro fibre 1 pièce / Ref : **MWFUSH/1** / 12 quantités
 Micro fibre vitre 1 pièce / Ref : **MWV/1** / 5 quantités
 Chrome Polish 250ml / Ref : **CP025** / 6 quantités
 Parfum de luxe Carperfume 60ml / Ref : **CARPERFUM** / 24 quantités

Sachet publicitaire CARPOLISH / Ref : **SACPUB** / 50 quantités / OFFERT
 Display RackEtagère Métallique / Ref : **DR102S** / 1 quantité / OFFERT

Présentoir avec les 115 produits : Ref : **DR115** / Présentoir seul : Ref : **DR115S**



» 2 CAR PERFUME PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Parfums de luxe x 24 flacons de 60ml.
 Ref : **CARPERFUME24**



» 3 PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Présentoir métal en décor plexi pour 12 x 500ml :

- Présentoir comprenant : 4 Net jantes 500ml, 4 Cockpit Fresh 500ml, 4 Final Touch Polish 500ml / Ref : **PRESCOM12**
- Présentoir comprenant : 12 Net jantes 500 ml / Ref : **PRESCOM12J**
- Présentoir seul : Ref : **PRESCOMS**



» 4 KIT TRANSPORTEUR EN POCLETTE

Pochette comprenant :
 Cockpit Fresh tableaux de bord et plastiques 500 ml et sa micro fibre noire. Nettoyant tissus Universel nettoyant toutes surface 500ml et sa micro fibre rose. Glass Cleaner Nettoyant Vitres et Miroiteries 500 ml et sa microfibre bleu.
 Ref : **KTM**



» 5 KIT 3 PRODUITS EN POCLETTE

Pochette comprenant :
 Super wax Teflon 500ml , son éponge d'application et sa Micro fibre noire. Shampoing polish. Chrome polish 500ml et sa micro fibre jaune.
 Ref : **POCH3**
 Pochette seule : Ref : **POCH3S**



» 6 KIT STANDARD D'ENTRETIEN

Kit complet en mallette comprenant :
 Nettoyant jante - Pulvérisateur 500ml, Shampoing Polish Flacon 500ml, Cockpit Fresh tableau de bord, Pulvérisateur 500ml, Perfect Polish lustrant protecteur Flacon 500ml, Chroma anti rayures et chrome tube 150ml, Éponge à polir blanche et Microfibre tissus.
 Mallette complète : Ref : **Kitstand**



CONDITIONNEMENT POUR LA VENTE

NETTOYAGE

1
NETTOYANT JANTE
 Ref : 500 ml : JASA05

2
FULL BUG BUZZ DEMOUSTIQUANT
 Ref : 500 ml : FBB05

3
SHAMPOING POLISH
 Ref : 500 ml : FBB05

4
NETTOYANT TISSU UNIVERSEL
 Ref : 500 ml : NIT05

5
NETTOYANT VITRE ET MIROITERIE
 Ref : 500 ml : NIV05

LUSTRAGE

6
PERFECT LACK
 Ref : 500 ml : PL05

7
SUPERWAX TEFLON
 Ref : 500 ml : SWT05

8
CHROME POLISH EFFACE RAYURES
 Ref : 250 ml : CP025

9
POIGNÉE DE LUSTRAGE MANUELLE
 Ref : DVM
 (Livré sans la mousse de polissage)

FINITION

10
CRÈME CUIR
 Ref : 500 ml : CREMC05

11
FINAL TOUCH POLISH
 Nettoyant à sec.
 Ref : 500 ml : FTP05

12
SPEED POLISH EVOLUTION
 Ref : 500 ml : SPE05S

13
COCKPIT FRESH
 Ref : 500 ml : CF05

14
EXPRESS POLISH HALL D'EXPO
 Ref : 500 ml : CF05

15
BODY SOLV
 Dégraissant multifonction.
 Pour : Goudron, colle, résines.
 Ref : BS015 : 150ml x 1 pièce
 Ref : BS 015 /12 : 150ml x 12 pièces

16
RÉNOV' PLASTIC
 Ref : RPS04 : 400ml x 1 pièce
 Ref : RPS04/12 : 400 ml x 12 pièces

ACCESSOIRES

17
ÉPONGE À VINYL TABLEAU DE BORD
 Ref : Cond. 1 pièce : EPV
 Ref : Cond. 10 pièces : EPV10

18
MICRO FIBRE POLISH ÉPAISSE
 Ref : 60ml x 24 pièces : MWPOL/1
 Ref : 10 pièces : MWPOL/10

19
MICROFIBRE DE NETTOYAGE
 Ref : 1 pièce : MWFUSH/1
 Ref : 10 pièces : MWFUSH/10

20
MICROFIBRE SPECIALE VITRES ET MIROÏTERIES
 Ref : 1 pièce : MWV/1
 Ref : 6 pièces : MWV/6

21
ÉPONGE DE POLISSAGE CARROSSERIE
 Jaune forte. Cond. 1p. Ref : EPJ
 Blanche moy. Cond. 1p. Ref : EPB
 Noire finition. Cond. 1p. Ref : EPN

22
GANT DE LUSTRAGE
 Ref : Rouge : GANTLUR
 Ref : Bleu : GANTLUB

23
PEAU À ABSORBER
 Ref : PEAUAB

24
BROSSE JANTES ECOUVILLON
 Ref : Noire Petit : BROSCOU
 Ref : Jaune Grand : BROSCOUJM

25
PINCEAU JANTE
 Ref : PINJAN

26
GANT DE LAVAGE
 Ref : GANT BLEU





REFINISH

Carpolish
Style-Auto
SINCE 1983

PRODUCTS PROFESSIONNELS POUR LES VEHICULES

MASTIC 5

COCKPIT 6

REFINISH

DIAMOND CUT 3000

REFINISH

COMPOUND 5000

REFINISH

FINAL CUT 9000

Carpolish

PROFESSIONNELS
Carpolish
COCKPIT FRESH

PROFESSIONNELS
Carpolish
FREE TOOLS

Carpolish



RANGEMENT



1 MEUBLE DE RANGEMENT COMPLET 11 PRODUITS

- FC10 : Flash Cristal Shampoo 10 L / JASA : 10 Nettoyant jantes 10 L
- NT10 : Nettoyant universel 10 L / NV10 : Nettoyant vitre et miroiterie 10 L
- RPS5 : Rénov/Plastique 5 L / CF5 : Cockpit Fresh 5 L
- DP5 : Dégoudronnant puissant 5 L / AF5 : Air fresh Gum 5 L
- MF5 : Motor Fresh 5 L / PL5 : Perfect Polish 5 L
- SW5 : Super Wax 5 L / SMW100 : Seau X 2 et 100 microfibras FUS
- EPV10 : Eponge à vinyl x 10 X 1 / MWV5 : Micro fibre vitres x 5 X 1
- BRCL : Bottle Rack color line, 9 pulvérisateurs, 2 burettes + 1 fiche d'information plastifiée (n°2)
- Color line X 1 - Fiche d'information plastifiée
- Rob 5 : Robinet 5 et 10 LX 9
- Red 1 : Réducteur pour robinet X 9
- Pomplu : Pompe produits lustrants X 2
- MR : Meuble de rangement X 1



Descriptif : Poids : 78 kg / Haut : 1950cm / Largeur : 920cm
 Profondeur : 500 cm. / Charge par tablette : 80 kg / Fermeture sécurisée 3 points.
Ref : MRPM11 : Meuble complet avec les produits
MPPM : Meuble vide

2 BOTTLE RACK COLOR LINE

Ref : BRCL : vide / Ref : BRCLP : plein avec 500 ml de produits
 Voir détail des produits n° 1 (11 produit).



3 MEUBLE DÉBITEUR DE PRODUITS

Idéal pour le stockage des bidons et remplissage des pulvérisateurs.
 Existe en deux versions :
Rack pour 5 x 25 litres
Ref : SCMDPRACK25 :
 (1er niveau sur la photo).

Rack pour 8 x 5 litres
Ref : SCMDPRACK5 :
 (2ème niveau sur la photo).
 (vendu sans les produits et accessoires se trouvant sur la photo).

	FULL BUG BUZZ	Dissolvant universel pour les contaminants inorganiques, minéraux et carbonatés et d'hydrocarbures, semi-solubles.	SHAMPOO 1
	JANTE ALU	Sans acide, s'utilise sur tous types de jantes, évite les risques de rouille et de corrosion.	JANTES 2
	NETTOYANT TISSUS	Nettoyant universel pour textiles, cuir, tapis, moquette, vitres, miroirs, etc.	TISSUS 3
	NETTOYANT VITRES	Nettoyant à base d'acide pour vitres, miroirs et surfaces réfléchissantes.	VITRES 4
	COCKPIT FRESH	Sans alcool pour les plastiques intérieurs. Nettoie les surfaces, désodorise et rafraîchit l'habitacle.	PLASTIC 5
	DÉGODRONNANT PUISSANT	Dissolvant universel pour les dépôts, goudrons, colles et résines.	GOUDRON 7
	AIR FRESH	Parfums d'ambiance pour l'habitacle.	PARFUM 8
	MOTOR FRESH	Nettoyant universel pour les surfaces plastiques.	MOTOR 9
	PERFECT LACK	Produit à base d'huile pour les surfaces plastiques.	POLISH 10
	SUPER WAX	Produit à base de cire pour les surfaces plastiques.	WAX CIRE 11



SUPPORTS



« 4

MALLETTE DE CHANTIER MOBILE

Idéale pour les déplacements sur chantier, les retouches à la livraison.

(livrée sans les produits et les accessoires).

Ref : MCM



« 8

STICKERS DE PULVERISATEURS DU BOTTLES RACK COLOR LINE, 11 ADHÉSIFS

Ref : BRSTICK

« 9

CHARIOT DE PREPARATION MOBILE

Livré sans les pulvérisateurs

Ref : PILOTE1



« 10

DISTRIBUTEUR MURAL POUR MOUSSES DE POLISSAGE

Permet de maintenir les mousses rangées proprement, capacité de 15 à 20 pièces de 165mm de diamètre.

Ref : DISTRIMOUS

(Distributeur seul sans les mousses)



« 5

RACK REFINISH 3 FLACONS / 2 CARTONS

Ref : 2 Flacons : RR1 RACK

Ref : 2 Boîtes de mousses : RR2 RACK



« 6

SUPPORT MURAL BOTTLES RACK COMPLET

Kit complet comprenant :

1 support mural

9 pulvérisateurs / 2 burettes

Ref : BR500V

Support mural seul :

Ref : BRS



» 7

TROLLEY L'ESSENTIELLE

3 tablettes (haut, milieu, bas), dimensions int. : 675 x 460 x 55 mm

1 tiroir extensible capacité 25 kg, dimensions int. : 565 x 400 x 55 mm

1 tablette latérale, dimensions int. : 100 x 460 x 100 mm

2 roulettes fixes Ø 100 mm & / 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm avec frein

Tailles hors-tout : 815 x 485 x 860 mm / Charge totale : 150 kg

Livrée montée.



TROLLEY L'ESSENTIELLE

Complète avec les produits suivants :

FC5 / JASA5 / NT5 / RPS5 / CF5 / DP5

NTS5 / PARFUMAN1 / PL1 / SWT1

CHROM150 / CREMCI / MF1

MWFUSH/10 / MWPOL/10

MWW/5 / EPV10 / PUBU X 8

ROB5 X 8 / RED1 X 8


BCBG / GANY2 / GV

PINJAN / PINPOU

BROSSPOILP / BROSSPOI

EPT6 / MD / TROLLEYS

Ref : TROLLEYC



« 11

SUPPORT MURAL POUR MACHINES

A : Convient pour : LUST7, LUST9, LUST3, LUST55, LUT44, ACFP, ACFPB, BCBG

Ref : 1 pièce : RACKLU

Ref : 5 pièces : RACKLU/5

B : Convient pour : LUST100R, LUST110R


Ref : 1 pièce : RACKREMY

C : Convient pour : ABMSS, ABMSSE

Ref : 1 pièce : RACKBRUSH



AMÉNAGEMENT DE SURFACE



AVEC LE LIGHT WALL (MUR DE LUMIÈRE)

» 1

CLOISON MODULABLE CADRE EN ALUMINIUM PANNEAU ALUMINIUM LAQUÉ BLANC

Eclairage lampes leds 2x45 watt et 2 x 72 watt
4 prises de courant 2 prises d'air, 1 interrupteur.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.,
Simple distribution
Ref : LWAS

» 2

CLOISON MODULABLE EN ALUMINIUM PANNEAU EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC

Eclairage lampes leds 4x45 watt et 4 x 72 watt
8 prises de courant, 4 prises d'air, 2 interrupteurs.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.
Double distribution
Ref : LWAD

» 3

CLOISON MODULABLE CADRE EN ALUMINIUM PANNEAU PLEXIGLASS

Eclairage lampes leds 2x45 watt et 2 x 72 watt
4 prises de courant 2 prises d'air, 1 interrupteur.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.
Simple distribution
Ref : LWPS


» 4

CLOISON MODULABLE EN ALUMINIUM PANNEAU EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC

Eclairage lampes leds 4x45 watt et 4 x 72 watt
8 prises de courant, 4 prises d'air, 2 interrupteurs.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.
Double distribution
Ref : LWPD



AMÉNAGEMENT DE SURFACE



AVEC LE FLOOR COVERING (REVÊTEMENT DE SOL)

ZONE DE PRÉPARATION

CRÉATION DE ZONES DE PRÉPARATION PERSONNALISÉES

Habillage du sol et des murs.



SHOOTING PLACE

MISE EN VALEUR D'UN EMPLACEMENT POUR VOS PRISES DE VUES

LES AVANTAGES :

CONDITIONS DE TRAVAIL AMÉLIORÉES :

Antidérapant
Isolation du froid et de l'humidité
Dalles ajourées : évacuation de l'humidité par ventilation naturelle
Fonction « antifatigue »

ESTHÉTIQUE :

Embellissement immédiat
Teinté dans la masse, pas de décoloration
Aspect professionnel

ECONOMIQUE :

Coût
Ragréage inutile
Montage et démontage facile sans outil
Pas de travaux : pas d'arrêt de l'activité
Solidité (25 tonnes / m²)
Permanent / provisoire
Polyvalence : intérieur / extérieur



SIGNALÉTIQUE

Les oriflammes voiture occasion et tous produits de PLV présentés ici sont destinés aux acteurs de la vente dans le secteur automobile. Les voiles permettent d'attirer l'attention sur votre lieu de vente, parking, garage. Elles sont devenues un support incontournable dans l'animation publicitaire à l'extérieur. Disponibles en plusieurs coloris et formats, les voiles proposées seules ou avec leur mât aluminium emboîtable correspondant. Idéal pour accroître la visibilité de votre garage ou de votre concession !

KIT PORTE CLÉS

KIT 4 éléments pour le suivi des véhicules

1. élément pour le rétroviseur / 2. élément pour la fiche de travail
3. élément pour la clé / 4. élément pour le client

Disponible dans 6 coloris : Jaune, bleu, rouge vert, violet, orange
Ref : 300 pièces : PCKIT (un stylo par boîte).



VOILES PUBLICITAIRES

Les voiles lavage, occasion et tous produits de PLV présentés ici sont destinés aux acteurs dans le secteur automobile.

Elles permettent d'attirer l'attention sur votre lieu de préparation, de vente, parking, garage. Ces voiles sont devenues un support incontournable dans l'animation publicitaire à l'extérieur. Disponibles en plusieurs coloris, les voiles proposées seules ou avec leur mât aluminium emboîtable correspondant. Les voiles sont idéales pour accroître la visibilité de votre centre de lavage, garage ou de votre concession ! Hauteur 2.40m très rapidement montée.

Ref : VOILCARPO : Voile publicitaire CARPOLISH noire livrée complète avec mat et pied platine métallique.

Ref : VOILC : Voile CARPOLISH seule.

Ref : VOILPART : Voile PARTENAIRE LAVAGE AUTO

4 couleurs au choix ajoutez à la Ref : J pour jaune, O pour orange, B pour bleu, N pour noire, livrée complète.

Ref : VOILPJS : Voile jaune seule.

Ref : VOILPOS : Voile orange seule.

Ref : VOILPBS : Voile bleu seule.

Ref : VOILPNS : Voile noire seule.



PANNEAUX PUBLICITAIRES

PVC 3 mm Hauteur 0.55m Largeur 0.40m.

5 modèles colorés disponibles avec support d'affichage du tarif.

Ref : PUBPANOLAV : jaune LAVAGE AUTO.

Ref : PUBPANOLUST : rouge LUSTRAGE CARROSSERIE.

Ref : PUBPANONET : vert NETTOYAGE COMPLET.

Ref : PUBPANOTRAIT : rose TRAITEMENTS SPECIAUX.

Ref : PUBPANOPT : bleu TRAITEMENT DES OPTIQUES DE PHARES.



TONNELLE CARPOLISH

Tonnelle publicitaire imprimée sur les 4 pentes et les 4 bandeaux, idéale pour les manifestations publicitaires, expositions, démonstration etc. 3 m x 3 m, étanche, se monte en 2 minutes, livrée avec son sac de transport à roulette. Cotés en option.

Ref : TONELCARPO





FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Campus Carpolish centre de formation officiel vous forme ou forme votre personnel à la préparation des véhicules.

NOS FORMATIONS:

- ST1: Préparation VO (véhicule d'occasion).
- ST2 : Préparation VN (véhicule neuf).
- ST3 : Nettoyage sans eau.
- ST4 : Rénovation carrosserie.
- ST5 : Traitement de protection carrosserie.
- ST6 : Dépollution carrosserie.
- ST6 : Nettoyage à la vapeur.
- ST8 : Rénovation des optiques de phares.
- ST10: Nettoyage et préparation esthétique poids lourds .
- ST11 : Nettoyage et préparation esthétique minibus et autocars.
- ST12 : Pose de films teintés sur vitrages.

PORTIQUE ET TUNNEL DE LAVAGE

- Gammes complète pour les Portiques et Tunnel de lavage.
- Démoussiquant.
- Nettoyant jante.
- Pré-lavage.
- Shampoing.
- Mousse active colorée.
- Déperlant.



TRAITEMENT DE PROTECTION PERMANENTE

TRAITEMENT CARROSSERIE VERNIS CERAMIC PRO 9H ULTRA RÉSISTANT

Le vernis Ceramic Pro 9H est ultra résistant. Au-delà de l'aspect esthétique, il protège votre véhicule durablement. La qualité de ses propriétés anti-adhérentes est connue dans le monde entier. Les grands constructeurs automobiles préconisent la pose de ce traitement à la vente du véhicule. Non seulement, ce traitement automobile permet de garder la teinte d'origine, mais vous assure également la protection de la carrosserie contre les microrayures et produits chimiques. Votre équipe d'experts Gloss Guard est à votre écoute partout en France pour assurer l'application de ce traitement permanent.

LA PROTECTION AUTOMOBILE CERTIFIÉE AVEC NOS TECHNICIENS

Formé, agréé et expérimenté, nos techniciens mettent à votre service toute leur expertise dans la protection automobile pour renforcer durablement la résistance de votre carrosserie. Définitivement ancré sur le vernis d'origine, votre carrosserie est protégée et résiste à toutes les situations du quotidien. Choisir le réseau Gloss Guard® pour la protection de votre véhicule neuf vous garantit un traitement de qualité effectué avec les plus grands soins par un technicien formé, agréé et expérimenté.

Le produit Ceramic Pro 9H développé par la société NANOSHINE Ltd

<http://www.nanoshine-group.com/> et distribué exclusivement par Carpolish

<http://www.carpolish.fr/> en France est de loin la protection la plus résistante du marché. Les couches de vernis PRO 9 H appliquées sur la carrosserie sont définitivement encrées sur le vernis d'origine. Seul un ponçage au papier abrasif peu le retirer.

<http://www.gloss-guard.com/images/produits-glossguard.jpg>

En surface, il produit un effet de brillance profond et éclatant. Ses propriétés de résistances aux produits chimiques, microrayures, U.V., thermique et anti-graffiti sont impressionnantes.

LES AVANTAGES DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE AVEC GLOSS GUARD®

<http://www.gloss-guard.com/images/produits-traitements-gloss-guard.png>

Haute résistance aux agressions. Le produit d'entretien automobile CERAMIC PRO 9H contient une molécule révolutionnaire CÉRAMIQUE 3D à structure matricielle qui offre une excellente protection contre les agressions physiques et chimiques. Facilité d'entretien. Une fois ces molécules scellées sur la surface avec une procédure de pose par couche à température contrôlée, le lavage et l'entretien deviennent plus facile et plus rapide. Maintient la couleur d'origine. Le traitement protège la teinte de votre automobile. Il a la particularité de résister aux rayons UV qui ternissent les vernis d'origine et matifie la surface...

Anti-graffiti. L'effet anti-statique permet la non adhérence des peintures, colles et résines avec un simple solvant où vous pouvez retirer immédiatement la pollution. Haute Brillance. La brillance est plus profonde et un effet miroir apparaît sur les teintes sombres.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



« 1 EAU CHAUDE
Ref : KARSHER264



« 2 EAU FROIDE
MONOPHASÉ
OU TRIPHASÉ
4 ROUES
Ref : SCNHP40431



« 3 EAU FROIDE
Ref : NETTOYEUR HP



« 10 PISTOLET ET
LANCES
Ref : 2STARLET



« 11 FLEXIBLE 15, 20
ET 25 M
Ref : XXXXX



« 12 BRAS DE LAVAGE
HAUTE PRESSION
Ref : KR2
Ref : SAKR2

COMPRESSEURS



« 4 90 LITRES
MONOPHASÉ
Ref : SCCOMPRO295



« 5 270 LITRES
TRIPHASE
Ref : SCCOMPRO5300

PIÈCES D'ASPIRATEUR / INJECTEURS



« 13 MOTEUR
ASPIRATEUR HAUT
Pour aspirateurs et injecteurs extracteurs
Ref : 1 pièce : VANMO10302BP
4 pièces : VANMO10302BP/4



« 14 SUCEURS ASPIRATEUR
PLASTIQUE
Ref : Diam 35mm : ICAA617
Diam 38mm : 1P : ICAA3
Diam 38mm : 12P : ICAA3/12



INOX
Ref : Diam 38mm : ICAA2296
BROSSE RONDE
Ref : Diam 38mm : 1P : ICAA295
Diam 38mm : 12P : ICAA295/12



« 15 FLEXIBLE POUR
ASPIRATEUR DIAM 38
a) AVEC CONNEXIONS CUVE ET ACCESSOIRE.
Ref : L 2 m : FLEX 38/2
L 4 m : FLEX 38/4
b) SANS CONNEXIONS.
Ref : L 4 m : FLEXI
L 10 m : FLEXI10 / L 20 m : FLEXI20



« 16 FLEXIBLE POUR
INJECTEUR EXTRACTEUR
L : 2,5 mètres
Ref : Diam 38mm : ICAE 2551/1



« 17 SUCEURS CANNE
Pour injecteur/extracteur INJ1 et INJ2
Ref : Complet : ICAE752
Canne seule : IC651
Poignée noire seule : IC726



« 6 LUSTREUSE
ELECTRIQUE
ORBITALE NOIRE
Ref : LUSTOR2N



« 7 ENROULEUR AIR
AUTOMATIQUE 12 M
Ref : SCENROU081215



« 8 LAMPES 2 NEONS
24 WATT
pour le sol avec prise latérale
Ref : LBR SOL



« 9 LAMPE
INFRAROUGE
3 X 1000 WATT
Ref : IR3000



« 18 POMPE INJECTEUR
EXTRACTEUR
Ref : VANCEPO048V



« 19 CHARBONS
POUR ASPIRATEURS
Ref : 2 pièces : CHASPI2



« 20 ROUE ASPIRATEUR
À PLATINE CARRÉE
Ref : IC2559



« 21 INTERRUPTEUR ASPIRATEUR
ET INJECTEUR ÉTANCHE
Ref : Rouge : VANCEIN016R
Vert ou blanc : VANCEIN016V



« 22 CONNEXION FLEXIBLE
ASPIRATEUR COTÉ CUVE
Ref : IC84 Visuel



CONNEXIONS FLEXIBLE
COTE ACCESSOIRES
Ref : IC3928



MANCHON DE RACCORDEMENT
DE DEUX FLEXIBLES
Ref : IC3005W



RÉDUCTEUR DE DIAMÈTRE
38MM À 36 MM
Ref : REDUCTEUR38-36



« 23 FILTRE POUR
ASPIRATEUR
Visuel 7474 png, ci-joint le jpg
Ref : VANFA044PC : FILTRE COMPLET
AVEC SUPPORT.
VANFA044P : FILTRE SEUL
SANS SUPPORT.

PIÈCES POUR ACFP



« 24 TUBE INTERNE AVEC
ECROU DE FIXATION
Ref : 1 pièce : ACSPZ010016
3 pièces : ACSPZ010016/3



« 25 TUBE AVEC 4 BAGUES
BLEUS
Ref : ACSPZ010005



« 26 ENTONNOIR BLANC
Ref : ACSPZ010002A



PIÈCES POUR ACFPB

« 27 TUYAU INTERNE AVEC
ECROU DE FIXATION
Ref : 1 pièce : ACFPBN288400113
3 pièces : ACFPBN288400113 /3



« 28 ENTONNOIR NOIR
Ref : ACFPB244700109



« 29 ROTOR
Ref : ACFPBN288700121

PIÈCES POUR BCBG



« 30 TUYAU INTERNE AVEC
ECROU DE FIXATION
Ref : 1 pièce : DE888500007
3 pièces : DE888500007/3



« 31 ENTONNOIR BLEU
Ref : DE888510022



« 32 BROSSE POUR
ENTONNOIR BLEU
Ref : DE888510023



« 33 ROTOR
Ref : DE888510021

PIÈCES POUR ABMSS



« 34 ECHAPPEMENT
POUR AIR BRUSH
Ref : ECHAP2



« 35 MINI HUILEUR
AUTOMATIQUE
POUR AIR BRUSH
Ref : MHA
Livré avec un flacon de 118 ml d'huile.




« 36 BROSSE METAL
POUR AIR BRUSH
Ref : 1 pièce : ABBRUSH
6 pièces : ABBRUSH/6



« 37 GOMME
POUR AIR BRUSH
Ref : 1 pièce : ABGOMP
12 pièces : ABGOMP/12







334, rue de la Lys - 59250 Halluin
Tel : 03 20 23 63 44 - Fax : 03 20 23 63 45
contact@carpolish.fr
carpolish.fr